SALDATRICE MAGYS 500 WS

Il MAGYS 500 WS e il suo trainafilo sono un MIG/MAG trifase «sinergico» con raffreddamento a liquido ad elevato ciclo di lavoro. È ideale per gli ambienti di produzione industriale che lavorano l'acciaio, l'inox e l'alluminio. I suoi fasci cavi da 95mm2 di 5 o 10 metri, sono particolarmente adatti a lavori intensivi fino a ø 1,6.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

MACCHINA SALDATRICE SEMI-AUTOMATICA RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO (MIG/MAG) AD ALTO CICLO DI LAVORO

Ideale per la produzione industriale.

4 MODALITÀ DI LAVORO

- 2T/4T
- Spot: Puntatura con diametro del punto regolabile.
- Delay: Funzione « punto a catenella

SINERGICO O MANUALE

Più di 1000 parametri gestiti dal suo microprocessore.

- Funzione sinergica : I migliori risultati senza dover regolare la velocità del filo
- Selezionare semplicemente :

-Il materiale del filo

-Il diametro del filo

-La potenza, usando i due commutatori

MAGYS 500 WS determina per voi :

- La velocità ottimale del filo
- Il pre-gas / post-gas
- Il burnback Funzione manuale
- Regolazione manuale della velocità del filo.

MECCANICA RINFORZATA

- Trainafilo a 4 rulli motorizzati in opzione
- Struttura robusta e dimensionata alle esigenze industriali
- Supporto per bombola di gas fino a 10m³ (50l)
- Golfari di sollevamento
- Grandi ruote rinforzate che danno stabilità e manovrabilità

INTERFACCIA COMPLETA E INTUITIVA

- Con il tasto di prova, il MAGYS consiglia lo spessore saldabile in funzione dei parametri selezionati.
- 30 posizioni che conferiscono una grande precisione di regolazione su tutto l’intervallo di utilizzo (da 45A a 450A).
- Controllo della dinamica dell’arco: Regolazione manuale o automatica della dinamica dell’arco per ottimizzare la sua stabilità con il minimo di proiezioni in funzione del materiale e del gas utilizzato.

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.