SALDATRICE MULTIPEARL 210-2 - CON ACCESSORI

3 in 1, il MULTIPEARL 210-2, è un generatore multi processo capace di effettuare i lavori di saldatura in MIG/ MAG, TIG DC e MMA con grande precisione. Beneficia di 9 sinergie per facilitare l'avviamento e assicurare l'assemblaggio di lamiere da 0,6 a 6 mm in tutte le posizioni. Polivalente, ma anche dotato di un'alimentazione monofase con tecnologia PFC/FV, rappresenta il perfetto alleato in cantiere.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

MULTIPEARL 200-2 è una saldatrice multiprocesso monofase sinergica.

Dotata di sistema PFC che permette di saldare a corrente massima anche in ambiente domestico con i 3.5Kw, inoltre può utilizzare prolunghe di lunghezza elevata ed ha una protezione totale per i motogeneratori.

3 PROCESSI DI SALDATURA

MIG-MAG

- Motore 2 rulli: bobine da ø 100 a ø 200 mm.
- Regolabile in manuale o in sinergica.
- Fonzioni SPOT e DELAY disponibili.
- Può saldare delle lamiere da 0,6 a 6 mm di spessore.

TIG

- Saldatura in TIG DC e innesco TIG Lift grazie alla torcia TIG con connettore EURO.
- Post Gas e Downslope (evanescenza dell’arco) regolabili.

MMA

- Salda diversi tipi di elettrodi rivestiti fino a ø 5mm (rutile, basico, inox, accciao, ghisa).
- Hot Start regolabile (0 a 100%) : facilita l’innesco e si regola in funzione del tipo di metallo.
- Arc Force regolabile (0 a 100%) : regola gli scarti di lunghezza d’arco.
- Anti-sticking : riduce i rischi di incollaggio dell’elettrodo in caso di contatto con il pezzo

SINERGIE IN MIG-MAG

- Calcolo automatico della velocità del filo e della tensione secondo.
- Il tipo e il diametro del filo.
- Lo spessore da saldare.
- Il gas utilizzato.
- La posizione della saldatura.
- Regolazione manuale possibile
- Velocità del filo e lunghezza d’arco

Fornito con:

- Cavo di massa (2,50 m)

- Torcia acciaio MIG 250A (3 m)
- Porta elettrodo (2 m)

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.